



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


## РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 августа 2022 г. № 2419-р

МОСКВА

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 42, ст. 5979; 2020, № 18, ст. 2958; № 42, ст. 6692; № 48, ст. 7813; 2022, № 1, ст. 277; № 14, ст. 2331).

Председатель Правительства  
Российской Федерации



М.Мищустин



УТВЕРЖДЕНЫ  
распоряжением Правительства  
Российской Федерации  
от 24 августа 2022 г. № 2419-р

**И З М Е Н И Я,**

**которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. № 2406-р**

1. В приложении № 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"А02ВА      блокаторы H<sub>2</sub>-гистаминовых      ранитидин  
рецепторов

раствор для внутривенного и  
внутримышечного введения

фамотидин

лиофилизат для приготовления  
раствора для внутривенного введения;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

2) позиции, касающиеся А03АА и А03АД, изложить в следующей редакции:

"А03АА      синтетические  
антихолинергические

мебеверин

капсулы с пролонгированным высвобождением;  
таблетки, покрытые оболочкой;



средства, эфиры с третичной аминогруппой

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением,  
покрытые пленочной оболочкой

платифиллин

раствор для подкожного введения

A03AD    папаверин и его производные    дротаверин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

3) позицию, касающуюся A05BA, изложить в следующей редакции:

"A05BA    препараты для лечения заболеваний печени

фосфолипиды +  
глициризиновая кислота

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
раствор для внутривенного введения

янтарная кислота +  
меглумин + инозин +  
метионин + никотинамид

раствор для инфузий";



4) позицию, касающуюся А06AB, изложить в следующей редакции:

"A06AB контактные слабительные средства	бисакодил	суппозитории ректальные; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой
	сеннозиды А и В	таблетки";

5) позицию, касающуюся А07BC, изложить в следующей редакции:

"A07BC другие адсорбирующие кишечные препараты	смектит диоктаэдрический	порошок для приготовления супспензии для приема внутрь; супспензия для приема внутрь; таблетки диспергируемые";
------------------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6) позицию, касающуюся А07EC, изложить в следующей редакции:

"A07EC аминосалициловая кислота и аналогичные препараты	месалазин	суппозитории ректальные; супспензия ректальная; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
---------------------------------------------------------	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;  
 таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
 таблетки пролонгированного действия;  
 таблетки с пролонгированным высвобождением;  
 гранулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;  
 гранулы с пролонгированным высвобождением для приема внутрь

сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

7) позицию, касающуюся А07FA, изложить в следующей редакции:

"А07FA противодиарейные  
микроорганизмы

бифидобактерии бифидум

капсулы;  
 лиофилизат для приготовления раствора для приема внутрь и местного применения;  
 лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь и местного применения;  
 порошок для приема внутрь;  
 порошок для приема внутрь и местного применения;  
 суппозитории вагинальные и ректальные;  
 таблетки



пробиотик из бифидобактерий бифидум однокомпонентный сорбированный капсулы; порошок для приема внутрь";

8) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

"А10ВА бигуаниды	метформин	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
------------------	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9) позицию, касающуюся А16АХ, изложить в следующей редакции:

"А16АХ прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ	миглустат нитизинон сапроптерин тиоуктовая кислота	капсулы капсулы таблетки растворимые капсулы; концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
рассвтор для внутривенного введения;  
рассвтор для инфузий;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

10) позицию, касающуюся В03АВ, изложить в следующей редакции:

"В03АВ пероральные препараты трехвалентного железа	железа (III) гидроксид полимальтозат	капли для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные";
----------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------

11) позицию, касающуюся С07АВ, изложить в следующей редакции:

"С07АВ селективные бета-адреноблокаторы	атенолол	таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	бисопролол	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	метопролол	рассвтор для внутривенного введения; таблетки; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;



таблетки с пролонгированным высвобождением,  
покрытые пленочной оболочкой";

12) позицию, касающуюся C08DA, изложить в следующей редакции:

"C08DA производные фенилалкиламина	верапамил	раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";
------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13) позицию, касающуюся D08AC, изложить в следующей редакции:

"D08AC бигуаниды и амидины	хлоргексидин	раствор для местного применения; раствор для местного и наружного применения; раствор для наружного применения; раствор для наружного применения (спиртовой); спрей для наружного применения (спиртовой); спрей для местного и наружного применения; суппозитории вагинальные; таблетки вагинальные";
----------------------------	--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14) позицию, касающуюся D08AX, изложить в следующей редакции:

"D08AX другие антисептики и дезинфицирующие средства	водорода пероксид	раствор для местного и наружного применения; раствор для местного применения
------------------------------------------------------	-------------------	---------------------------------------------------------------------------------



калия перманганат

порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения

этанол

концентрат для приготовления раствора для наружного применения;  
концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;  
раствор для наружного применения;  
раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм";

15) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

"G04CA альфа-адреноблокаторы

алфузозин

таблетки пролонгированного действия;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  
таблетки с контролируемым высвобождением,  
покрытые оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением

тамсулозин

капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
капсулы с пролонгированным высвобождением;  
таблетки с контролируемым высвобождением,  
покрытые оболочкой;



таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

16) позицию, касающуюся H01CB, изложить в следующей редакции:

"H01CB соматостатин и аналоги	ланреотид	гель для подкожного введения пролонгированного действия
	октреотид	лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; раствор для внутривенного и подкожного введения; раствор для инфузий и подкожного введения
	пасиреотид	раствор для подкожного введения";

17) позицию, касающуюся J01AA, изложить в следующей редакции:

"J01AA тетрациклины	доксициклин	капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки диспергируемые
---------------------	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



тигециклин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий";

18) позиции, касающиеся J01CA, J01CE и J01CF, изложить в следующей редакции:

"J01CA пенициллины широкого спектра действия

амоксициллин

гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;  
капсулы;  
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  
таблетки;  
таблетки диспергируемые;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ампициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
таблетки

J01CE пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам

бензатина  
бензилпенициллин

порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;



## бензилпенициллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
 порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;  
 порошок для приготовления раствора для инъекций;  
 порошок для приготовления раствора для инъекций и местного применения;  
 порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения

J01CF пенициллины, устойчивые  
к бета-лактамазам оксациллин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
 порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения";

19) позицию, касающуюся J01DD, изложить в следующей редакции:

"J01DD цефалоспорины 3-го поколения цефотаксим

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
 порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
 порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтазидим

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;



порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефтриаксон

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления раствора для инъекций

цефоперазон + сульбактам

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения";

20) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

"J01FA макролиды

азитромицин

капсулы;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления супспензии для приема внутрь;



порошок для приготовления супензии для приема внутрь (для детей);  
 таблетки диспергируемые;  
 таблетки, покрытые оболочкой;  
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

джозамицин

таблетки диспергируемые;  
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кларитромицин

гранулы для приготовления супензии для приема внутрь;  
 капсулы;  
 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
 таблетки, покрытые оболочкой;  
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  
 таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

21) позицию, касающуюся J01GB, изложить в следующей редакции:

"J01GB    другие аминогликозиды

амикацин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
 порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
 порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;



раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного введения

гентамицин

капли глазные;  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения

канамицин

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения

тобрамицин

капли глазные;  
капсулы с порошком для ингаляций;  
раствор для ингаляций";

22) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

"J01MA фторхинолоны

левофлоксацин

капли глазные;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
капсулы

ломефлоксацин

капли глазные;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



моксифлоксацин

капли глазные;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

офтлоксацин

капли глазные;  
капли глазные и ушные;  
мазь глазная;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия,  
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ципрофлоксацин

капли глазные;  
капли глазные и ушные;  
капли ушные;  
мазь глазная;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые  
пленочной оболочкой";



23) позицию, касающуюся J01XX, изложить в следующей редакции:

"J01XX прочие антибактериальные препараты	даптомицин	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения
	линезолид	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	тедизолид	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий
	фосфомицин	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения";

24) позиции, касающиеся J02AC и J02AX, изложить в следующей редакции:

"J02AC производные триазола	вориконазол	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	позаконазол	суспензия для приема внутрь



## флуконазол

капсулы;  
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;  
раствор для инфузий;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

J02AX другие противогрибковые препараты системного действия

## каспоfungин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

## микаfungин

лиофилизат для приготовления раствора для инфузий";

25) позицию, касающуюся J04AA, изложить в следующей редакции:

"J04AA аминосалициловая кислота и ее производные

## аминосалициловая кислота

гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь;  
гранулы кишечнорастворимые;  
гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  
гранулы с пролонгированным высвобождением;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
раствор для инфузий;  
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой



оболочкой";

26) позицию, касающуюся J05AX, изложить в следующей редакции:

"J05AX	прочие противовирусные препараты	булевиртид	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
		гразопревир + элбасвир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		долутегравир	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты	капсулы
		кагоцел	таблетки
		маравирок	таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		молнуниправир	капсулы
		ралтегравир	таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		ремдесивир	лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий



умифеновир

капсулы;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

фавипиравир

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
порошок для приготовления концентрата для  
приготовления раствора для инфузий;  
концентрат для приготовления раствора для  
инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для  
приготовления раствора для инфузий";

27) позиции, касающиеся L01AA и L01AB, изложить в следующей редакции:

"L01AA аналоги азотистого иприта

бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для  
приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления концентрата для  
приготовления раствора для инфузий

ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий;  
порошок для приготовления раствора для инъекций;  
порошок для приготовления концентрата для  
приготовления раствора для инфузий

мелфалан

лиофилизат для приготовления раствора для  
внутрисосудистого введения;  
таблетки, покрытые  
пленочной оболочкой



хлорамбуцил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
 порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;  
 порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;  
 таблетки, покрытые оболочкой

L01AB алкилсульфонаты

бусульфан

таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

28) позицию, касающуюся L01BC, изложить в следующей редакции:

"L01BC аналоги пиримидина

азацитидин

лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения

гемцитабин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  
 лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
 концентрат для приготовления раствора для инфузий

карецитабин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой



фторурацил

концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
раствор для внутрисосудистого введения;  
раствор для внутрисосудистого и внутриполостного введения

цитарабин

лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  
раствор для инъекций";

29) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"L01DB антрациклины и родственные соединения

даунорубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения

доксорубицин

концентрат для приготовления раствора для внутриартериального, внутривенного и внутрипузырного введения;  
концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;  
раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения



идарубицин

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  
раствор для внутривенного введения

митоксантрон

концентрат для приготовления раствора для инфузий

эпирубицин

концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутриартериального, внутрипузырного введения и инфузий";

30) позицию, касающуюся L01XA, изложить в следующей редакции:

"L01XA  препараты платины

карбоплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

оксалиплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий



цисплатин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
раствор для инъекций";

31) позицию, касающуюся L03AB, изложить в следующей редакции:

"L03AB интерфероны

интерферон альфа

гель для местного и наружного применения;  
капли назальные;  
спрей назальный дозированный;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;  
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения и ингаляций;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;  
лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;  
мазь для наружного и местного применения;  
раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;



	раствор для инъекций; раствор для внутривенного и подкожного введения; суппозитории ректальные
интерферон бета-1а	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для подкожного введения
интерферон бета-1б	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения
интерферон гамма	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения
пэгинтерферон альфа-2а	раствор для подкожного введения
пэгинтерферон альфа-2б	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения
пэгинтерферон бета-1а	раствор для подкожного введения
цепэгинтерферон альфа-2б	раствор для подкожного введения";



32) позиции, касающиеся M01AB и M01AE, изложить в следующей редакции:

"M01AB производные уксусной кислоты и родственные соединения	диклофенак	капли глазные; капсулы кишечнорастворимые; капсулы с модифицированным высвобождением; раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; таблетки кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением
	кеторолак	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой



M01AE производные пропионовой кислоты

декскетопрофен

раствор для внутривенного и внутримышечного введения

ибупрофен

гель для наружного применения;  
гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;  
капсулы;  
крем для наружного применения;  
мазь для наружного применения;  
раствор для внутривенного введения;  
суппозитории ректальные;  
суппозитории ректальные (для детей);  
суспензия для приема внутрь;  
суспензия для приема внутрь (для детей);  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

кетопрофен

капсулы;  
капсулы пролонгированного действия;  
капсулы с модифицированным высвобождением;  
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
раствор для инфузий и внутримышечного введения;  
суппозитории ректальные;



таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия;  
таблетки с модифицированным высвобождением";

33) позицию, касающуюся М03АХ, изложить в следующей редакции:

"М03АХ другие миорелаксанты периферического действия

ботулинический токсин типа А

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

ботулинический токсин типа  
А-гемагглютинин комплекс

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;  
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;  
раствор для внутримышечного введения";

34) позицию, касающуюся М05ВА, изложить в следующей редакции:

"М05ВА бифосфонаты

алендроновая кислота

таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

золедроновая кислота

концентрат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;



лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;  
лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;  
р<sup>а</sup>створ для инфузий";

35) позицию, касающуюся N02AB, изложить в следующей редакции:

"N02AB производные фенилпиперидина фентанил

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;  
трансдермальная терапевтическая система;  
пласти<sup>р</sup>ь трансдермальный";

36) позиции, касающиеся N02BA и N02BE, изложить в следующей редакции:

"N02BA салициловая кислота и ее производные

ацетилсалициловая кислота

таблетки;  
таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;  
таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;  
таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



N02BE анилиды

парацетамол

раствор для инфузий;  
 раствор для приема внутрь;  
 раствор для приема внутрь  
 (для детей);  
 суппозитории ректальные;  
 суппозитории ректальные  
 (для детей);  
 супспензия для приема внутрь;  
 супспензия для приема внутрь  
 (для детей);  
 таблетки;  
 таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

37) позицию, касающуюся N03AA, изложить в следующей редакции:

"N03AA барбитураты и их производные

бензобарбитал

таблетки

фенобарбитал

таблетки";

38) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота

гранулы с пролонгированным высвобождением;  
 капли для приема внутрь;  
 капсулы кишечнорастворимые;  
 раствор для внутривенного введения;  
 сироп;  
 сироп (для детей);  
 таблетки, покрытые кишечнорастворимой  
 оболочкой;



таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;  
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;  
 таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой";

39) позицию, касающуюся N05AB, изложить в следующей редакции:

"N05AB	пиперазиновые производные фенотиазина	перфеназин	таблетки, покрытые оболочкой
		трифлуоперазин	раствор для внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флуфеназин	раствор для внутримышечного введения (масляный)";

40) позиции, касающиеся N05AF, N05AH, N05AL и N05AX, изложить в следующей редакции:

"N05AF	производные тиоксантина	зуклопентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые пленочной оболочкой
		флупентиксол	раствор для внутримышечного введения (масляный); таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой



N05AH	диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины	кветиапин	таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой
		оланзапин	таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AL	бензамиды	сульпирид	капсулы; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
N05AX	другие антипсихотические средства	карипразин	капсулы
		палиперидон	суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой
		рисперидон	порошок для приготовления супензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта;



таблетки для рассасывания;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

41) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:

"N05BA производные бензодиазепина	бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, диспергируемые в полости рта
	диазepam	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой
	лоразепам	таблетки, покрытые оболочкой
	оксазепам	таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой";

42) позицию, касающуюся N06AA, изложить в следующей редакции:

"N06AA неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов	амитриптилин	раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки;
-------------------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------------------------------------



таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имиપրамин

драже;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

кломипрамин

раствор для внутривенного и внутримышечного  
введения;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  
таблетки пролонгированного действия, покрытые  
пленочной оболочкой";

43) позицию, касающуюся N06AX, изложить в следующей редакции:

"N06AX другие антидепрессанты

агомелатин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

пиофезин

таблетки";

44) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"N06BX другие психостимуляторы и  
ноотропные препараты

винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для  
инфузий;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для инъекций;  
таблетки;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой



глицин

таблетки защечные;  
таблетки подъязычные;  
таблетки защечные и подъязычные

метионил-глутамил-  
гистидил-фенилаланил-  
пролил-глицил-пролин

капли назальные

пирацетам

капсулы;  
раствор для внутривенного и внутримышечного  
введения;  
раствор для инфузий;  
раствор для внутривенного введения;  
раствор для приема внутрь;  
таблетки, покрытые оболочкой;  
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

полипептиды коры  
головного мозга скота

лиофилизат для приготовления раствора для  
внутримышечного введения

фонтурацетам

таблетки

церебролизин

раствор для инъекций



цитиколин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения";

45) позицию, касающуюся N06DA, изложить в следующей редакции:

"N06DA антихолинэстеразные средства

галантамин

капсулы пролонгированного действия; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

ривастигмин

капсулы; трансдермальная терапевтическая система; раствор для приема внутрь";

46) позиции, касающиеся R03AC и R03AK, изложить в следующей редакции:

"R03AC селективные бета 2-адреномиметики

индакатерол

капсулы с порошком для ингаляций

сальбутамол

аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций

формотерол

аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный



R03AK	адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств	беклометазон + формотерол будесонид + формотерол вилантерол + флутиказона фуроат салметерол + флутиказон	аэрозоль для ингаляций дозированный капсул с порошком для ингаляций набор; порошок для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций порошок для ингаляций дозированный аэрозоль для ингаляций дозированный; капсулы с порошком для ингаляций; порошок для ингаляций дозированный";
-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47) позицию, касающуюся R03BA, изложить в следующей редакции:

"R03BA глюкокортикоиды	беклометазон  будесонид	аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; сусpenзия для ингаляций  капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; сусpenзия для ингаляций дозированная";
------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



48) позицию, касающуюся R03BC, изложить в следующей редакции:

"R03BC	противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов	кромоглициевая кислота	аэрозоль для ингаляций дозированный; капли глазные; капсулы; спрей назальный дозированный";
--------	-------------------------------------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

49) позицию, касающуюся R05CB, изложить в следующей редакции:

"R05CB	муколитические препараты	амброксол	капсулы пролонгированного действия; пастилки; раствор для внутривенного введения; раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь и ингаляций; сироп; таблетки; таблетки диспергируемые
		ацетилцистеин	гранулы для приготовления раствора для приема внутрь; гранулы для приготовления сиропа; порошок для приготовления раствора для приема внутрь; порошок для приема внутрь; раствор для внутривенного введения и ингаляций; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки шипучие; таблетки диспергируемые
		дорназа альфа	раствор для ингаляций";



50) позицию, касающуюся V03AB, изложить в следующей редакции:

"V03AB антидоты	димеркартопропансульфонат натрия	раствор для внутримышечного и подкожного введения
	калий-железо гексацианоферрат	таблетки
	кальция тринатрия пентетат	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций
	карбоксим	раствор для внутримышечного введения
	налоксон	раствор для инъекций
	натрия тиосульфат	раствор для внутривенного введения
	протамина сульфат	раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций
	сугаммадекс	раствор для внутривенного введения
	цинка бисвинилимидазола диацетат	раствор для внутримышечного введения";



51) позицию, касающуюся V03AF, изложить в следующей редакции:

"V03AF	дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии	кальция фолинат  месна	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения  раствор для внутривенного введения";
--------	-------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

52) позицию, касающуюся V08CA, изложить в следующей редакции:

"V08CA	парамагнитные контрастные средства	гадобеновая кислота  гадобутрол  гадодиамид  гадоксетовая кислота  гадопентетовая кислота  гадотеридол  гадотеровая кислота	раствор для внутривенного введения  раствор для внутривенного введения".
--------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



2. В разделе I приложения № 4 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся А02ВА, изложить в следующей редакции:

"А02ВА блокаторы Н2-гистаминовых фамотидин таблетки";  
рецепторов

2) позицию, касающуюся N02ВЕ, изложить в следующей редакции:

"N02ВЕ анилиды парацетамол раствор для приема внутрь, или суспензия для приема внутрь, или раствор для приема внутрь (для детей), или суспензия для приема внутрь (для детей);  
суппозитории ректальные; таблетки".

---

